



**SZPITALE
TCZEWSKIE SA**

OGŁOSZENIE

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 01/PN/2014

Z dnia: 14-01-2014

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 1:

- 40 szt. zestawów do korekcji wypadania przedniej ściany pochwy, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 80 μm , gramatura 48 g/m^2 , porowatość 84 %, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, kolor biały,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji metodą przezziastonową ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2, poz. nr 2:

- 10 szt. zestawów do korekcji wypadania tylnej ściany pochwy, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 80 μm , gramatura 48 g/m^2 , porowatość 84 %, długość ramion 45 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, kolor biały,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez pośladki ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, poz. nr 1:

- 10 szt. systemów do rekonstrukcji defektów przedniej i środkowej ściany pochwy, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2 , porowatość średnia 1000 μm , porowatość max 1870 μm , długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm, podstawa górna 5 cm, podstawa dolna 8 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez polipropylenowych kotwiczek, bez polipropylenowych zabezpieczeń,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, grubość igły 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4, poz. nr 2:

- 5 szt. systemów do rekonstrukcji defektów środkowej i tylnej ściany pochwy, siatki jednorodnej, niewchłaniałnej, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, o właściwościach siatki: monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 μm, porowatość max 1870 μm, długość ramion 45 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: szerokość 3,5 cm, wysokość 4 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez polipropylenowych kotwiczek, bez polipropylenowych zabezpieczeń, oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, grubość igły 4 mm, do implantacji w/w systemów ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 5

dotyczy Pakietu nr 2 lp.1

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego, alternatywnego, o parametrach równoważnych lub lepszych jakiego określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System całkowicie jednorazowy, sterylny do przedniej reperacji przepony moczowo-płciowej, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe, który składa się z: czterech jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, wyprofilowanych heliakalnie o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem. Systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach: 5x10 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm, gęstości 23,9 g/m²; połączonego z czterema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i 1,1 cm szerokości każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion podtrzymujących posiada przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciową implantację.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 6

dotyczy Pakietu nr 2. lp.2

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakiego określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

Systemu całkowicie jednorazowego, sterylnego do tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej, składającego się z: dwóch igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, łukowato wyprofilowanych o atraumatycznym zakończeniu umożliwiającym połączenie ze złączami taśm. Igły nie połączone z implantem, systemu siatkowego wykonanego z polipropylenu monofilamentowego, składającego się z implantu siatkowego o wymiarach około 5x13 cm o dużych porach (ponad 1500 mikronów), grubości 0,3 mm; gęstości 23,9 g/m²; połączonego z dwiema taśmami (ramionami) podtrzymującymi o długości 30 cm i szerokości 1,1 cm każda, umieszczonymi w osłonach foliowych, zakończonymi szybkozłączami zapewniającymi jednoznaczne połączenie z igłami. Każde z ramion posiada przeplecioną wzdłuż nić, zapewniającą beznapięciową implantację.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 7

dotyczy Pakietu nr 6

Czy w pakiecie nr 6 Zamawiający miał na myśli 180 op. Nadroparine komplet 47500jm/5ml x 10 fiolek wraz z minispikiem x 10 sztuk i strzykawkami 1ml kalibrowanych z igłą 25 GA x 100 szt?

Odpowiedź: Zamawiający jako komplet ma na myśli opakowanie 10 fiolek. +100 strzykawek + 10 minispików

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pakiecie 1 pozycja 147 leku Plofed 1% em. do wstrz.iv 10 mg/ml 5 fiolek x 20 ml?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 9

Pakiet 3, poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o długości 280mm, grubości na palcu 0,17mm i poziomie protein poniżej 150µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 10

Pakiet 3, poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein poniżej 100µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 11

Pakiet 3, poz. 1-5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein poniżej 80µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 12

Pakiet 3, poz. 6-10 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o grubości na palcu 0,17mm i poziomie protein poniżej 50µg/g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 13

Pakiet 3, poz. 11-14- Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne o zawartości protein 50µg./g, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 14

Pakiet 3, poz. 15-17 - Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne ze specjalną warstwą antypoślizgową, obustronnie polimeryzowane o długości 285mm i grubości na palcu 0,23mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 15

Pakiet 3, poz. 18-20 - Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne o grubości na palcu 0,08mm i AQL 1,5, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 16

Pakiet 3, poz. 21-23 - Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne o długości 292mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 17

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 1-5. Prosimy o dopuszczenie w poz. 1-5 rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych mączką kukurydzianą, o długości rękawicy min. 285mm +/- 5mm, grubości na palcu min.0,205mm oraz poziomu protein lateksowych $\leq 66\mu\text{g/g}$.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 18

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 6-10. Prosimy o dopuszczenie w poz. 6-10 rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych grubości na palcu min.0,22mm+/-0,01mm oraz poziomu protein lateksowych $\leq 30\mu\text{g/g}$, spełniające pozostałe wymagania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 15-17. Prosimy o dopuszczenie w poz. 15-17 rękawic chirurgicznych neoprenowych bezpudrowych, obustronnie pokrytych polimerem, o długości rękawicy min. 300mm +/- 5mm, grubości na palcu min.0,20mm.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 20

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 21-23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 21-23 rękawice nitrylowe bezpudrowe o długości 300mm +/-0,05mm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 21

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 21-23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 21-23 rękawice nitrylowe bezpudrowe zgodne z dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC w klasie I oraz dyrektywą o środkach ochrony indywidualnej 89/686/EEC kat.I ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 22

Dotyczy wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę & 3 pkt. 1 a) umowy i zmniejszy karę w przypadku nieterminowej realizacji dostawy na 0,2% wartości niezrealizowanego zamówienia?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 23

Dotyczy wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę & 3 pkt. 1 b) umowy i zmniejszy karę w przypadku nieterminowej realizacji dostawy na 0,5% wartości niezrealizowanego zamówienia?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 24

Dotyczy wzoru umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę & 3 pkt. 1 c) umowy i zmniejszy karę w przypadku zerwania umowy z przyczyn Wykonawcy na 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 25

Pakiet nr 3, poz. 24-26

Czy Zamawiający wydzieli pozycje 24 – 26 (rękawice winylowe bezpudrowe) do oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej ilości Wykonawców, a Państwu pozyskanie korzystnej cenowo oferty

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 26

Pozycja 1-5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych jałowych, lateksowych, pudrowanych o dł. 260 mm i grubości na palcu 0,205 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 27

Pozycja 6-10

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych, bezpudrowych o powierzchni mikroteksturowanej oraz AQL 1,5. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ. Zgoda Zamawiającego pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 28

Pozycja 15-17

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic Chirurgicznej neoprenowych, bezpudrowych o dł. 300 mm, półsyntetycznych neoprenowo-nitrylowych z wewnętrzną warstwą z silikonem o najwyższej barierowości i odporności mechanicznej, o specjalnej technologii powierzchni antypoślizgowej. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 29

Pozycja 18-20

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, bezpudrowych o grubości na palcu 0,1 mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 30

Pozycja 21

Prosimy Zamawiającego o wyłącznie pozycji 21 do osobnego pakietu lub zezwolenie na startowanie w pakiecie na rękawice, co pozwoli na złożenie ważnej konkurencyjnej ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 31

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 21-23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 21-23 rękawice nitrylowe bezpudrowe o długości min. 285mm, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 32

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 21-23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w poz. 21-23 rękawice nitrylowe bezpudrowe przebadanie na przenikanie mikroorganizmów wg normy EN 374-2:2003, z informacją na opakowaniu?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 33

Dotyczy pakiet nr 3 poz. 21-23. Prosimy o odstąpienie od wymogu potwierdzenia raportem z badań, przebadania na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F 1671 dla rękawic nitrylowych w poz. 21-23.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 34

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści w pt 1. :

Jednorazowy zestaw składający się z siatki do korekcji wypadania przedniej ściany pochwy, siatka makroporowata, niewchłaniałna, monofilamentowa pokryta wchłaniałnym kolagenem, o gramaturze 36g/m2, ramiona siatki bez osłonek, drugi element zestawu to jednorazowe narzędzie do metody przezzaślonej techniką od zewnątrz do środka

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 35

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści w pt 2. :

Jednorazowy zestaw składający się z siatki do korekcji wypadania tylnej ściany pochwy, siatka makroporowata niewchłaniałna, monofilamentowa w kolorze neutralnym i niebieskim, o gramaturze 36g/m2, ramiona siatki bez osłonek, drugi element zestawu to jednorazowe narzędzia do zakładania siatki przez poślądki ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 36

dotyczy §1 ust.5 wzoru umowy

Ze względu na wymogi logistyczne oraz pewność i trwałość obrotu gospodarczego prosimy o wprowadzenie zapisu, iż zamówienia mogą zostać przez Zamawiającego zredukowane, ale nie więcej jednak niż o 20 % wartości umowy.

Zgodnie z dominującym poglądem doktryny Zamawiający może zastrzec w umowie, że wielkość zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, o ile Zamawiający wskaże minimalny próg, do jakiego zobowiązany będzie wykonać zamówienia, a który nie będzie w sposób znaczący odbiegać od wartości maksymalnych (W. Bertman-Janik „Zamówienia na leki”, Przetargi publiczne 2007 r., nr 4, s. 40). W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) **Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez Zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.**

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 37

dotyczy § 1 ust.14 wzoru umowy

Wnosimy o uzależnienie zastosowania sankcji w postaci odstąpienia od umowy od bezskutecznego wezwania Wykonawcy do spełnienia świadczenia zgodnego z umową.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 26

dotyczy §3 ust. 1c) wzoru umowy

Naliczanie tak wysokich kar umownych od wartości całości umowy wypełnia w pełni przesłankę określoną w art.484 § 2 k.c. (jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana). Prosimy o zmianę **§3 ust. 1c)** wzoru umowy na następujący :

c) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Produktów lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem punktów a) i b) niniejszego ust., Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % łącznej wartości brutto niezrealizowanych Produktów, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ