

**OGŁOSZENIE**

**Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 04/PN/2015**

**Sprostowanie dot. odpowiedzi na pytanie nr 16**

Z dnia: 06-03-2015 - sprostowanie

Nazwa (firma) Zamawiającego

**SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA**

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

**Pytanie 1**

**Pakiet nr 9, poz. 2, 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny w w/w pozycjach preparatów o działaniu na HBV w czasie do 2 minut spełniających pozostałe zapisy SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy produktów leczniczych do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z §6 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Medycznej (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.) ?

**Odpowiedź: Jeżeli producent środków wymaga określonej temperatury przechowywania – Zamawiający wymaga takiego transportu tj. zgodnie z zaleceniami producenta.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednio przystosowanych środków transportu czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” do realizacji zamówienia na dostawę produktów leczniczych ?

**Odpowiedź: NIE. Postępować zgodnie ze SIWZ. W SIWZ w jasny sposób Zamawiający przedstawił dokumenty jakich wymaga.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach charakterystyki preparatu niebezpiecznego?

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt. 2**

### **Pytanie 5**

W karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego Producent wskazuje w jakich warunkach powinien być przewożony, magazynowany towar, ważnym jest również oznakowanie produktu (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008) typu substancje i preparaty szkodliwe, żrące, toksyczne, łatwo palne itd. W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby dostawy wyrobów medycznych i produktów biobójczych do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” ?

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt. 2**

### **Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ – Zamawiający określił wymogi rozładunku w projekcie umowy. Proszę zapoznać się ze SIWZ**

### **Pytanie 7**

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców bez udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należytej wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Wykonanie i sposób dostawy pozostaje w gestii dostawcy, Zamawiający wymaga czasowej i zgodnej z przepisami dostawy.**

### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi

**Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pyt. 7**

### **Pytanie 9**

Pakiet Nr 2, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający chlorek didecyldimetyloamonowy spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 10**

Pakiet Nr 4, poz. 3

1. Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o bardzo dobrej kompatybilności materiałowej przeznaczone do dezynfekcji powierzchni delikatnych, wrażliwych na preparaty alkoholowe, które tylko w celu łatwiejszego odparowania zawierają minimalną ilość alkoholu, co nie wpływa negatywnie na dezynfekowane powierzchnie?

2. Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o spektrum działania: B, F w czasie 5 min. oraz V (HBV, HCV, Adeno, Noro, Polyoma, Corona, HSV, VRS, H1N1) w czasie 1 min. i Rota, M. terrae w czasie 15 min?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 11**

Pakiet Nr 4, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o spektrum działania: B, F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Corona, HSV, H1N1) w czasie 30s. oraz M. terrae w czasie 1 min?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 12**

Pakiet Nr 9, poz. 4

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo personelu medycznego nie dopuści do oceny preparatów zawierających w swoim składzie fenole lub pochodne fenolowe, które charakteryzują się wysoką toksycznością i niskim stopniem biodegradacji. Fenol w warunkach narażania zawodowego wchłaniany jest przez drogi oddechowe oraz nieuszkodzoną skórę, co skutkuje silnym działaniem drażniącym skórę. W miejscach kontaktu występuje zaczerwienienie, stany zapalne, wypryski a nawet martwica skóry.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 13**

Pakiet Nr 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat spełniający wymagania SIWZ stosowany w stężeniu 0,5% po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania Zamawiającego?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 14**

Pakiet 8 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia endoskopów giętkich i stosowania w myjniach ultradźwiękowych (w stężeniach 0,4% oraz 0,25%, przy temperaturze 30-40 stopni Celsjusza). Neutralny zawierający kompleks enzymów (lipaza, amylaza, proteaza), niewykazujący działania na priony?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 15**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1 i 2:**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie płynów zarówno w pozycji 1 jak i 2 pakowanych w kanistry o pojemności 5l

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

### **Pytanie 16**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1:**

Z uwagi na sposób pakowania w niepodzielne opakowania zbiorcze (3x5l) prosimy o dopuszczenie zaokrąglenia wymaganej ilości opakowań po 5L każde w górę do 21 opakowań lub w dół do 18 opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaokrąglenie w górę /21/**

#### **Pytanie 17**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści preparaty w kanistrach 5L (opakowanie zbiorcze zawiera 3 kanistry po 5L)? W ofercie zostanie podana cena jednostkowa za 1 kanister.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

#### **Pytanie 18**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1 i 2:**

Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia oświadczenia producenta myjni o zgodności oferowanych płynów z posiadaną przez Zamawiającego myjnią do endoskopów?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający jasno określił w SIWZ dokumenty, których wymaga. Proszę zapoznać się ze SIWZ**

#### **Pytanie 19**

**Dotyczy Pakietu nr 7, poz. 1 i 2:**

Czy ze względu na fakt, że posiadana przez Zamawiającego myjnia MINI ETD automatycznie dozuje środek myjący i dezynfekcyjny, czy Zamawiający zrezygnuje z konieczności podania ilości litrów roztworu roboczego i wyrazi zgodę na podanie ilości litrów koncentratu?

**Odpowiedź: Zamawiający podał ilość koncentratu w SIWZ**

#### **Pytanie 20**

**Dotyczy wzoru umowy, paragraf 1, ustęp 13:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wymiany wadliwych produktów na wolne od wad z 2 do 3 dni roboczych?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 21**

**Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 1a:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku pierwszego opóźnienia w dostawie do 0,5% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 22**

**Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 1a:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w niniejszym ustępie był liczony w dniach roboczych a nie kalendarzowych?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 23**

**Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 1b:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku drugiego opóźnienia w dostawie oraz każdego kolejnego do 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 24**

**Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 1b:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w niniejszym ustępie był liczony w dniach roboczych a nie kalendarzowych?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 25**

**Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 1c:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku zerwania umowy do 10% łącznej wartości brutto produktów, gdyż kara umowna w wysokości 15% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający przypomina, że dostawa dotyczy placówki szpitalnej, gdzie priorytetem jest zdrowie i życie pacjenta.**

**Pytanie 25**

**Dotyczy wzoru umowy, paragraf 3, ustęp 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w niniejszym ustępie był liczony w dniach roboczych?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 26**

Zadanie nr 1. Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniach po 150 tabletek (przy odpowiednim przeliczeniu) spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 27**

Zadanie nr 4 poz. 3. Prosimy o dopuszczenie chusteczek bezalkoholowych w opakowaniach po 125 chusteczek (przy odpowiednim przeliczeniu) spełniającego wszystkie pozostałe wymogi SIWZ

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 28**

Pakiet 2 poz 1

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B,F,V/HIV,HBV,HCV, Herpeswirus,Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl.IIb.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 29**

Pakiet 2 poz 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniają zapisy SIWZ wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 30**

Pakiet 3 poz 2

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ na bazie jednego alkoholu etylowego w stężeniu 72g o szerokim spektrum bójczym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 31**

Pakiet 3 poz 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniają zapisy SIWZ na bazie amin i IV rzędowych związków wykazującego znacznie szersze spektrum działania wobec B,Tbc (M.Avium M.Terrae),F,V(HIV,HBV,HCV) w czasie 15 minut przy stężeniu 0,25%. Posiadających oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu na oddziałach dziecięcych i neonatologicznych.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 32**

Pakiet 4 poz 3

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezalkoholowych chusteczek dezynfekcyjnych o wymiarach 18x18 w tubach po 100szt i spektrum działania B(również MRSA i VRE), F, V (BVDV, HBC, HCV, HIV, Norowirus) w czasie do 5 minut z możliwością poszerzenia o pełne działanie prątkobójcze, grzybobójcze (Aspergillus Niger) oraz Spory. Dodatkowo powierzchnia przetarta chusteczką zachowuje właściwości bakteriobójcze ponad 24 godzin. Chcemy zaznaczyć, iż chusteczki posiadają badania wykonane zgodnie z zharmonizowaną normą zbiorczą PN-EN 14885 (obszar medyczny) w warunkach brudnych, co pozwala stosować je na powierzchniach wysokiego ryzyka. Dodatkowo chusteczki posiadają bardzo ładny zapach oraz nie pozostawiają smug na dezynfekowanych powierzchniach.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 33**

Pakiet 4 poz 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójącym wobec: B,F,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV,Vaccinia,Rota, Adeno) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca, w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Konfekcjonowanych w tuby po 100 sztuk.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 34**

Pakiet 4 poz 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem (2-propanol) o wymiarach 200x200mm spełniającego zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójącym wobec: B,Tbc,V (BVDV,HCV,HBV,HIV, Vaccinia) w czasie do 1 minuty i F (Candida Albicans i Aspergillus Niger) w czasie 2 minut. Konfekcjonowanych w tubach po 200 sztuk.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 35**

Pakiet 1 pozycja

Czy zamawiający wymaga aby spektrum działania było potwierdzone badaniami dla obszaru medycznego wg normy EN 14885?

Czy Zamawiający dopuści opakowania po 100 tabletek?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 36**

Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu nie zawierającego aldehydów koncentrat na bazie czwartorzędowych związków amonowych, biguanidu oraz amin w opakowaniach 5 kg ?

Czy zawartość opakowania przeliczamy 1l=1kg?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 37**

Pakiet 4 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opakowania o pojemności 2,5Kg z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianej?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 38**

Pakiet 4 pozycja 3,4

Czy Zamawiający dopuści opakowania o pojemności 200szt.? z odpowiednim przeliczeniem

ilości zamawianej?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 39**

Pakiet 9 pozycja 2,3

Czy Zamawiający dopuści butelki z atomizerem o pojemności 250 ml?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 40**

Pakiet 9 pozycja 2,3

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie preparatów równoważnych o właściwościach porównywalnych do preparatów wymienionych w SIWZ. Czas dezynfekcji przed zastrzykami i pobieraniem krwi wynosi 15 sekund, przed punkcjami 60 sekund. Preparaty, które chcemy Państwu zaoferować oparte są na bazie 2-propanolu, 1 propanolu, 2- difenylolu oraz nadtlenu wodoru o szerokim spektrum działania , a mianowicie: B, F, MRSA ,Tbc , V / HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, HSV w wymaganym czasie działania. O jakości tego preparatu, jego szerokim zastosowaniu i walorach użytkowych świadczy pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka. Preparaty te zostały zarejestrowane przez MZ i posiadają status produktu leczniczego.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 41**

Pakiet 10 pozycja 1

. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści preparat równoważny płynny, stężony, dostosowany do jednoetapowego mycia endoskopów ich oprzyrządowania przed procesem dezynfekcji, enzymatyczny, zawierający niejonowe substancje powierzchniowo czynne i inne substancje ułatwiające rozpuszczanie zanieczyszczeń biologicznych, skuteczny w temperaturze pokojowej o krótkim czasie działania, niskopienny, zawierający inhibitory korozji, bezpieczny dla wszystkich materiałów, z których są wykonane endoskopy i ich oprzyrządowanie, łatwy do wypłukania, niewymagający stosowania środków neutralizujących, o niezmiennej skuteczności bez względu na twardość wody, o terminie ważności preparatu min. 12 miesięcy, w opakowaniach 2 litrowych.?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 42**

**Dotyczy Pakietu nr 4**

Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów zawartych w zadaniu 4 wydzieli do oddzielnego pakietu BEZALKOHOLOWE CHUSTECZKI, co umożliwi przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom oraz producentom co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 43**

dot. Pakietu 9

Czy Zamawiający dopuści preparat do dezynfekcji skóry barwiony i bezbarwny o spektrum działania wobec B (MRSA), Tbc, F, V(HBV,HIV,BVDV,Rota,Vaccinia ) do 1min. Wirus



Polio do 5min. Spełniający pozostałe zapisy SWIZ

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 44**

dot. Pakietu 9

Prosimy o potwierdzenie , że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu , który w Charakterystyce Produktu Leczniczego zawiera zapis o możliwości stosowania u noworodków.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**