










NUMER		1	2	3	4	5	6	7	8	8
OZN. NA RYSUNKU		O1	O2	OPb1	O3	O4	O5	O6	OP1	OP2
TYP		-	-	-	-	-	-	-	EI30	-
SCHEMAT										
WYMIAR ZEWN. ELEMENTU	S	190	116	50	140	134	96	178	58	58
	H	487	56	60	210	119	120	160	52	52
WYMIAR OTWORU W MURZE	So	192	120	56	144	138	100	180	60	60
	Ho	493	60	66	217	123	125	166	56	56
KIERUNEK OTWIERANIA										
ILOSC	PARTER	2	2	1	1	0	1	0	1	1
	PIĘTRO		0	0	0	1	0	4	0	0
	OGOLEM:		2	1	1	1	1	4	1	1
W TYM OKIEN Z NAWIEWNIKIEM		0	2	0	0	1	0	4	0	0
UWAGI:		OKNO DREWNIANE 1 SEKCJA: ROZWIERNO-UCHYLNA SZYBA ZESPOLONA  KOLOR: BIAŁY ZEWNĘTRZNE	OKNO PCV ROZWIERNO-UCHYLNE SZYBA ZESPOLONA  KOLOR: BIAŁY ZEWNĘTRZNE	SZKŁO OCHRONNE RTG W RAMIE OCHRONNEJ  RÓWNOWAŻNIK OŁÓWIU o gr 0,5mm STAŁE NP: ZIPI MECH KOLOR: BIAŁY WEWNĘTRZNE	OKNO DREWNIANE ROZWIERNO - UCHYLNE  PRZENIESIONE Z I PIĘTRA Z POM. 1.2.5  KOLOR: BIAŁY ZEWNĘTRZNE	OKNO PCV ROZWIERNO - UCHYLNE SZYBA ZESPOLONA  KOLOR: BIAŁY ZEWNĘTRZNE	OKNO PCV ROZSUWNE PIONOWO  KOLOR: BIAŁY WEWNĘTRZNE	OKNO PCV ROZWIERNO - UCHYLNE  KOLOR: BIAŁY ZEWNĘTRZNE	OKNO PRZEPUSTOWE ROZWIERNIE ALUMINIOWE PEŁNE  ELEKTROZAMEK ZSYNCHRONIZOWANY Z OKNEM 'OP2' KOLOR: BIAŁY WEWNĘTRZNE	OKNO PRZEPUSTOWE ROZWIERNIE ALUMINIOWE PEŁNE  ELEKTROZAMEK ZSYNCHRONIZOWANY Z OKNEM 'OP1' KOLOR: BIAŁY WEWNĘTRZNE

UWAGA: Okna wymagające zastosowanie nawiewnika należy wyposażyć w NAWIEWNIKI higrosterowane o minimalnym przepływie powietrza 30m3/h

UWAGA! Jeżeli orientacja okien pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych do pobytu ludzi może powodować nadmierne naswietlenie tych pomieszczeń, powinny być zainstalowane urządzenia zabezpieczające przed nadmierną penetracją promieni słonecznych i przegrzaniem. Urządzenia te muszą być łatwe do utrzymania w czystości oraz nie mogą powodować gromadzenia się w nich zanieczyszczeń.

W RAZIE PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT Z PROJEKTANTEM.

PRO-INVEST		PRO-INVEST Sp. z o. o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubojs 93 tel: +58 344 51 43		
PROJEKT:	PROJEKT ZAMIENNY PROJEKTU: „Przebudowa Sali na cele biurowe w Tczewskim Centrum Zdrowia ul. 30 Stycznia 58; 83-100 Tczew”. PROJEKT BUDOWY KLATKI SCHODOWEJ, ORAZ PRZEBUDOWY BUDYNKU TCZEWSKIEGO CENTRUM ZDROWIA NA POTRZEBY PRZYCHODNI I ADMINISTRACJI, 83-100 Tczew ul. 30 Stycznia 58 , działka nr 3			
LOKALIZACJA:	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy Tczewskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tczew ul. 30 Stycznia 58			
RYSUNEK:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ			SKALA 1:100
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA / FAZA
ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007		ARCHITEKTURA PROJ.BUD-WYK.
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007		DATA MAJ 2010
WSPÓŁPRACA:	STUD. ARCH. IZABELA WITEK	-		NR. RYS.
				A10