



!!! elewacja istniejąca !!!


UWAGA!!!

- Całość orynnowania oraz opierzenia, dostosować do grubości projektowanego docieplenia
- Elementy stalowe (kraty, daszki itp...) zabezpieczyć antykorozyjnie oraz odmalować odpowiednimi farbami zewnętrznymi w kolorze szarym
- Wszystkie parapety wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym
- Wszystkie otwory istniejącej wentylacji wykończyć odpowiednimi do otworów nowymi kratkami wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej
- Istniejące oświetlenie elewacyjne wymienić na nowe lub usunąć - zgodnie z wytycznymi na rysunkach
- Całość instalacji elektrycznych i teletechnicznych ukryć w warstwie izolacyjnej elewacji. Należy pozostawić na wierzchu takie elementy jak: puszki, drzwiczki szafek, końcówki kabli pod planowane urządzenia (np. monitoring)
- Istniejące okratowanie otworów okiennych oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie oraz wymalować odpowiednimi farbami w kolorze szarym. Należy zunifikować wygląd detali krat wg. wskazań na rysunkach
- Ościeża okienne wykończyć w tynku w kolorze białym

TYNK BARANEK 2MM W TECHNOLOGI SYSTEMOWEJ, KOLOR "JASNOŻÓŁTY" DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

TYNK AKRYLOWO - ŻYWICZNY 1,8MM W TECHNOLOGI SYSTEMOWEJ, KOLOR "BRĄZOWO - BORDOWY" DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

SCHEMAT



PRO-INVEST		PRO-INVEST Sp. z o.o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93 tel.: +58 344 51 43	
PROJEKT:		PROJEKT DOCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU PRZYCHODNI I ADMINISTRACJI SZPITALI TCZEWSKICH SP. Z O.O. 83-100 Tczew ul. 30 Stycznia 58, działka nr 3	
LOKALIZACJA:		Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Szpitala Tczewskie Sp. z o.o., Tczew ul. 30 Stycznia 58	
RYSUNEK:		ELEWACJA PD.-WSCHODNIA	SKALA 1:50
ARCHITEKTURA	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
	TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007	ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
	JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007	DATA WRZES. 2011
WSPÓŁPRACUJĄCY	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
	-	-	NR RYS. A03