




UWAGA!!!
1. Całość orynnowania oraz opierzenia, dostosować do grubości projektowanego docieplenia
2. Elementy stalowe (kraty, daszki itp...) zabezpieczyć antykorozyjnie oraz odmalować odpowiednimi farbami zewnętrznymi w kolorze szarym
3. Wszystkie parapety wykonać z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze brązowym
4. Wszystkie otwory istniejącej wentylacji wykończyć odpowiednimi do otworów nowymi kratkami wentylacyjnymi z blachy ocynkowanej
5. Istniejące oświetlenie elewacyjne wymienić na nowe lub usunąć - zgodnie z wytycznymi na rysunkach
7. Całość instalacji elektrycznych i teletechnicznych ukryć w warstwie izolacyjnej elewacji. Należy pozostawić na wierzchu takie elementy jak: puszki, drzwiczki szafek, końcówki kabli pod planowane urządzenia (np. monitoring)
8. Istniejące okratowanie otworów okiennych oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie oraz wymalować odpowiednimi farbami w kolorze szarym. Należy zunifikować wygląd detali krat wg. wskazań na rysunkach
9. Ościeża okienne wykończyć w tynku w kolorze białym


TYNK BARANEK 2MM W TECHNOLOGI SYSTEMOWEJ, KOLOR "JASNOŻÓŁTY" DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

TYNK AKRYLOWO - ŻYWICZNY 1,8MM W TECHNOLOGI SYSTEMOWEJ, KOLOR "BRĄZOWO - BORDOWY" DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM

SCHEMAT



PRO-INVEST

PRO-INVEST Sp. z o. o.

80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93

tel: +58 344 51 43

PROJEKT:

PROJEKT DOCIEPLENIA ELEWACJI BUDYNKU PRZYCHODNI I ADMINISTRACJI SZPITALI TCZEWSKICH SP. Z O.O.

83-100 Tczew ul. 30 Stycznia 58 , działka nr 3

LOKALIZACJA:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie Szpitale Tczewskie Sp. z o.o., Tczew ul. 30 Stycznia 58

RYSUNEK:

ELEWACJA PN.-WSCHODNIA 03

SKALA
1:50

	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA
ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007		ARCHITEKTURA
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007		DATA WRZES. 2011
WSPÓŁPRACA:	-	-		NR. RYS. A08