









Specyfikacja techniczna wyposażenia				
	Umywalka dla niepełnosprawnych			
	Miska ustępowa lejowa dla niepełnosprawnych			
	Siedzisko prysznicow uchylnie bez oparcia			
	Wieszak zasłony prysznicowej szer. 90cm			
	Kosz na śmieci przykręcony do ściany na wysokości H=65cm			
	Poręcz kątowna 30 x 60 cm			
	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna 85 cm			
	stelaż do WC			
	Przycisk splukujący, biały			
<p>Uwagi:</p> <ol style="list-style-type: none">Poręcze dla osób niepełnosprawnych montować na wysokości 85cm. Wszystkie poręcze o strukturze falistej.Wspomagana wentylacja wyciągowa załączana razem z oświetleniem z opóźnieniem czasowym.Umywalka o górnej krawędzi umywalki na wysokości 80cm oraz wolną przestrzeń pod umywalką (możliwość podjechania na wózek i siedzenia, niezbędna wysokość dla kolan 67cm).Wc o wysokości siedzenia 48cmUchwyty składane po obu stronach wc wysokości 85cm i odległości między nimi 70cm				
		PRO-INVEST Sp. z o. o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93 tel: +58 344 51 43		
PROJEKT:		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
LOKALIZACJA:		Tczew ul. 1 Maja 2		
RYSUNEK:		RZUT ŁAZIENKI IV MONTAŻ URZĄDZEŃ		SKALA 1:50
ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	UPRAWNIENIA PO/KK/158/2007	PODPIS	BRANŻA / FAZA ARCHITEKTURA PROJ. BUD.
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007		DATA MARZ. 2012
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ARCH. IZABELA WITEK	-		NR. RYS. A06a