





NUMER		1	2	3	4
OZN. NA RYSUNKU		D1	D2	D3	D4
TYP		-	-	-	-
SCHEMAT					
WYMIAR W ŚWIECLE OSCIEZNICY	S	100	90	100	90
	H	200	200	200	200
WYMIAR OTWORU W MURZE	So	112	102	112	102
	Ho	210	210	210	210
KIERUNEK OTWIER.		L	P	L	P
ILOŚĆ	II PIĘTRO	1	2	5	1
	OGÓŁEM:	3	6	1	2
W TYM DRZWI Z WENTYLACJĄ		0	6	1	0
W TYM DRZWI ODKŁADANE		0	0	0	0
UWAGI:		DRZWI PEŁNE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI JEDNOSKRZYDŁOWE klamka/klamka KOLOR : BIAŁY WEWNĘTRZNE	DRZWI PEŁNE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI JEDNOSKRZYDŁOWE klamka/klamka WZMOCNIONE panelem dolnym kratka wentylacyjna zamek łazienkowy KOLOR : BIAŁY WEWNĘTRZNE	DRZWI PEŁNE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI JEDNOSKRZYDŁOWE klamka/klamka WZMOCNIONE panelem dolnym kratka wentylacyjna zamek łazienkowy KOLOR : BIAŁY WEWNĘTRZNE	DRZWI PEŁNE O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI JEDNOSKRZYDŁOWE klamka/klamka KOLOR : BIAŁY WEWNĘTRZNE

UWAGA: Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej otwierające się na tą drogę projektuje się jako drzwi odkładane na ściane.

UWAGA: Drzwi wentylowane powinny mieć w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022

UWAGA: Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeznicy

<div>PROINVEST</div>		PRO-INVEST Sp. z o. o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93 tel: +58 344 51 43			
PROJEKT:		PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU REHABILITACYJNEGO NA POTRZEBY SANITARNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
LOKALIZACJA:		Tczew ul. 1 Maja 2			
RYSUNEK:		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		SKALA 1:100	
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA / FAZA	
ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007		ARCHITEKTURA/ PROJ. BUD.	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007		DATA MARZ. 2012	
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ARCH. IZABELA WITEK	-		NR. RYS. A10	