



STAL S 275

UWAGI:

- Wszystkie wymiary sprawdzić w "naturze"
- Wycięcie otworu należy wykonać technologią bezwstrząsową

Zestawienie stali dla wymianu

Nr	PROFIL	Długość [mm]	Ilość	Masa 1mb.[kg]	Masa 1szt.[kg]	Masa całk. [kg]
1	HEB 120	3450	1	26,70	92.11	92.11
2	C 120	1950	1	13,40	26.13	26.13
Całkowity ciężar elementów [kg]						118.25
Dodatek na spoiny 2.5%						2.96
Całkowity ciężar [kg]						121.20

		PRO-INVEST Sp. z o. o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93 tel: +58 344 51 43	
AG PROJEKT		80-299 Gdańsk, ul. Afrodyty 2 tel: AG 603-925-500 tel: BP 605-691-201	
PROJEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU			
LOKALIZACJA: Tczew ul. 1 Maja 2, działka nr 123			
RYSUNEK: RAMA STALOWA POD KŁAPĘ DYMOWĄ			SKALA 1:50
	IMIE I NAZWISKO INŻ. ANTONI GRONEK	UPRAWNIENIA upr.3423/Gd/88	PODPIS BRANŻA / FAZA KONSTRUKCJA PROJ. BUD.
WERYFIKACJA:	MGR INŻ. BARTOSZ PIOTROWSKI	POM/0331/POOK/11	DATA LIPIEC 2012
WSPÓŁPRACA:	-	-	NR. RYS. K18
	-	-	