
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI
ADRES INWESTYCJI : Tczew ul. 1 Maja 2
INWESTOR : Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Tczewie
ADRES INWESTORA : Szpitale Tczewskie S. A., Tczew ul. 30 stycznia 57/58
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Major

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty rozbiórkowe	1	9
2	Nadproża stalowe	10	17
3	Ścianki, zamurowania , fundament pod kocioł	18	21
4	Stolarka okienna i drzwiowa	22	30
5	Tynki i okładziny wewnętrzne	31	34
6	Roboty malarskie	35	37
7	Posadzki	38	46
8	Studzienka podokienna	47	57

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 5.91*1.38*0.1+0.18*0.14*1.38*30	m ³ m ³	 1.859	
				RAZEM	1.859
2 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
3 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.3*2.1 1.15*2.1	m ² m ² m ²	 2.730 2.415	
				RAZEM	5.145
4 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.82*(1.82*2+2.11+1.34)-0.9*2.0*2	m ² m ²	 16.394	
				RAZEM	16.394
5 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.85*1.02*2.1 0.58*1.81*2.1	m ³ m ³ m ³	 1.821 2.205	
				RAZEM	4.026
6 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2.82*(3.42+2.44+5.4+6.0+2.45+3.07+1.85+5.98+1.26+2.72)*2	m ² m ²	 195.088	
				RAZEM	195.088
7 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 30.3+7.4+9.8+3.4+8.3	m ² m ²	 59.200	
				RAZEM	59.200
8 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1.859+16.394*0.15+4.026+195.088*0.015+59.2*0.015	m ³ m ³	 12.158	
				RAZEM	12.158
9 d.1		utylicacja gruzu 12.158	m ³ m ³	 12.158	
				RAZEM	12.158
2		Nadproża stalowe			
10 d.2	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży 4+6	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
11 d.2	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
12 d.2	KNR 4-01 0336-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1.52*2+2.35*4	m m	 12.440	
				RAZEM	12.440
13 d.2	KNR-W 4-01 0304-02	Poduszki pod belki z bloczków betonowych M20 0.25*0.38*0.15*4	m ³ m ³	 0.057	
				RAZEM	0.057
14 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1.52*2	m m	 3.040	
				RAZEM	3.040
15 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 160 mm 2.35*2	m m	 4.700	
				RAZEM	4.700
16 d.2		Łączenie dwuteowników śrubami śruba RO 26,9/3,6 Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 12mm 3+4	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
17 d.2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek 12.44	m m	 12.440	
				RAZEM	12.440
3		Ścianki, zamurowania , fundament pod kocioł			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami Silka 0.58*1.2*0.6 0.58*1.3*0.8 0.56*0.8*2.1 0.56*0.13*2.1	m ³ m ³ m ³ m ³	0.418 0.603 0.941 0.153	
				RAZEM	2.115
19	KNR K-02 d.3 0105-05	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie tradycyjnej 2.82*2.45-1.02*2.1	m ² m ²	4.767	
				RAZEM	4.767
20	KNR 2-02 d.3 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.05*1.5*1.5	m ³ m ³	0.113	
				RAZEM	0.113
21	KNR 2-02 d.3 0701-10	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku 1.5*4	m m	6.000	
				RAZEM	6.000
4		Stolarka okienna i drzwiowa			
22	KNR 0-19 d.4 0929-03	Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 okno pcv 120x60 z nawiewnikiem higrosterowanym 1.2*0.6	m ² m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
23	KNR-W 2- d.4 02 1039-02	Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 1.35*1.3	m ² m ²	1.755	
				RAZEM	1.755
24	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	d.4	Dostawa parapetów wewnętrznych 1.3+1.2	m m	2.500	
				RAZEM	2.500
26	KNR 4-01 d.4 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
27	KNR-W 2- d.4 02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone drzwi D2 90/200 pełne laminowane 0.9*2.0*2	m ² m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
28	KNR-W 2- d.4 02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne o powierzchni ponad 2 m2 drzwi stalowe D1 110x200 białe p.pożarowe EI30 1.1*2.0	m ² m ²	2.200	
				RAZEM	2.200
29	KNR-W 2- d.4 02 1204-03	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 drzwi stalowe D3 80x200 p.pożarowe EI30 0.8*2.0	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
30	KNR-W 2- d.4 02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe drzwi aluminiowe D4 90x200 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
5		Tynki i okładziny wewnętrzne			
31	KNR 4-01 d.5 0716-07	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 30.3+7.4+9.8+3.4+8.3	m ² m ²	59.200	
				RAZEM	59.200
32	KNR 4-01 d.5 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 2.82*(3.42+2.44+5.4+6.0+2.45+3.07+1.85+5.98+1.26+2.72)*2	m ² m ²	195.088	
				RAZEM	195.088
33	KNR 4-01 d.5 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1.85+1.0+2.1*4	m m	11.250	
				RAZEM	11.250
34	KNR AT-32 d.5 0502-03	Osadzenie kształtowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.82*6+1.35+1.3*2+1.2+0.6*2+2.1*4+1.02*2+1.85*2	m	37.410	
				RAZEM	37.410
6		Roboty malarskie			
35	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 59.2	m ² m ²	59.200	
				RAZEM	59.200
36	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 195.088	m ² m ²	195.088	
				RAZEM	195.088
37	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 59.2+195.088	m ² m ²	254.288	
				RAZEM	254.288
7		Posadzki			
38	KNR-W 7- d.7 12 0301-01	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni poziomych konstrukcji betonowych 59.2	m ² m ²	59.200	
				RAZEM	59.200
39	NNRNKB d.7 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 59.2	m ² m ²	59.200	
				RAZEM	59.200
40	KNR 2-02 d.7 1102-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zartarte na gładko 59.2	m ² m ²	59.200	
				RAZEM	59.200
41	NNRNKB d.7 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 9.8	m ² m ²	9.800	
				RAZEM	9.800
42	KNR 2-02 d.7 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 9.8 wywiniecie na ściany 0.1*(1.85+5.98)*2	m ² m ² m ²	9.800 1.566	
				RAZEM	11.366
43	KNR 2-02 d.7 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 11.366	m ² m ²	11.366	
				RAZEM	11.366
44	NNRNKB d.7 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 7.4+3.4+8.3	m ² m ²	19.100	
				RAZEM	19.100
45	NNRNKB d.7 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 30.3	m ² m ²	30.300	
				RAZEM	30.300
46	NNRNKB d.7 202 2809-03	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (3.42+2.44+5.4+6.0+2.45+3.07+1.26+2.72)*2	m m	53.520	
				RAZEM	53.520
8		Studzienka podokienna			
47	KNR 4-01 d.8 0102-05	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III 1.96*1.96*0.5*1.66	m ³ m ³	3.189	
				RAZEM	3.189
48	KNR 4-01 d.8 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 3.189	m ³ m ³	3.189	
				RAZEM	3.189
49	KNR 2-02 d.8 0239-03	Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 3 m i przekroju prostokątnym grubości do 20 cm - ręczne układanie betonu 0.2*1.96*(1.66+1.2*2)	m ³ m ³	1.592	
				RAZEM	1.592
50	KNR 2-02 d.8 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojeniowe o śr. 8-14 mm 1.96*(1.66+1.2*2)*14*0.395/1000	t t	0.044	
				RAZEM	0.044
51	KNR 2-02 d.8 0603-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa abizol P	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.96*(1.66+1.2*2)	m ²	7.958	
		1.96*(1.66+1.0)*2	m ²	10.427	
				RAZEM	18.385
52 d.8	KNR 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa abizol P	m ²		
		18.385	m ²	18.385	
				RAZEM	18.385
53 d.8	KNR 2-02 0603-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa abizol R	m ²		
		Krotność = 2	m ²	18.385	
		18.385		RAZEM	18.385
54 d.8	KNR AT-31 0101-03	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 10 cm na ścianach	m ²		
		Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m ²	11.211	
		1.96*(1.66+1.2)*2		RAZEM	11.211
55 d.8	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubelkowej bez gruntowania powierzchni	m ²		
		1.96*(1.66+1.2*2)	m ²	7.958	
				RAZEM	7.958
56 d.8	KNR-W 2- 02 0701-10	Obramowanie z kątownika studzienki podokiennej	m		
		1.66*2+1.2*2	m	5.720	
				RAZEM	5.720
57 d.8	KNR-W 2- 02 1216-03	Nakrywy-ruszt do studzienek piwnicznych ze stali płaskiej o powierzchni elementu ponad 1 m2	szt.		
		ruszt stalowe - podest kratowy ze stali ocynkowanej	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	935.4336	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	gaz propan-butan	kg	5.9200	0.00	0.00
2.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 140	kg	47.8192	0.00	0.00
3.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki 160	kg	92.5430	0.00	0.00
4.	Pręty okr.gład.do zbr.bet. fi 12mm	kg	2.7720	0.00	0.00
5.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8mm	kg	44.8800	0.00	0.00
6.	drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.3732	0.00	0.00
7.	okno aluminiowe 130x135 z nawiewnikiem higrosterowanym	szt	1.0000	0.00	0.00
8.	drzwi aluminiowe D4 90x200	szt	1.0000	0.00	0.00
9.	drzwi stalowe D1 110x200 białe p.pożarowe EI30	szt	1.0000	0.00	0.00
10.	drzwi stalowe D3 80x200 p.pożarowe EI30	szt	1.0000	0.00	0.00
11.	obramowanie z kątownika 40x40x4 mm	kg	16.4736	0.00	0.00
12.	ruszty stalowe - podest kratowy ze stali ocynkowanej	szt.	1.0000	0.00	0.00
13.	ramy stalowe z kształtowników walcowanych z kątownika 40x40x4 mm	kg	17.2800	0.00	0.00
14.	Ościeżnica drzwiowa stalowa kątowna duża (mur) do drzwi "60-90"	szt	2.0000	0.00	0.00
15.	profil narożnikowy do tynków wewnętrznych, mokrych, ze stali ocynkowanej, dł. 200 cm	m	38.5323	0.00	0.00
16.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	6.8201	0.00	0.00
17.	siatka tkana Rabitza	m ²	3.3588	0.00	0.00
18.	klamry ciesielskie	kg	2.5472	0.00	0.00
19.	śruby,podkładki,nakrętki	kg	2.7064	0.00	0.00
20.	kotwy stalowe	szt.	6.1920	0.00	0.00
21.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt.	7.6286	0.00	0.00
22.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt.	8.2206	0.00	0.00
23.	pianka poliuretanowa	dm ³	0.2952	0.00	0.00
24.	silikon	kg	0.3555	0.00	0.00
25.	silikon	dm ³	0.0648	0.00	0.00
26.	pianka poliuretanowa	kg	1.1912	0.00	0.00
27.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.7980	0.00	0.00
28.	farba olejna do gruntowania	dm ³	0.8360	0.00	0.00
29.	farba emulsyjna Polinit	dm ³	73.5147	0.00	0.00
30.	lakier asfaltowy	dm ³	0.7230	0.00	0.00
31.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	1.1366	0.00	0.00
32.	klej Butapren B	kg	4.5464	0.00	0.00
33.	zaprawa klejąca do styroduru	kg	50.4495	0.00	0.00
34.	folia kubełkowa	m ²	8.7538	0.00	0.00
35.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	0.3410	0.00	0.00
36.	Wykł.podł.z PVC Gamrat "Rekord PUR" 2,0mm	m ²	12.3889	0.00	0.00
37.	Płyta z polistyrenu ekstrudow.odm. XPS30	m ³	1.1435	0.00	0.00
38.	okno pcv 120x60 z nawiewnikiem higrosterowanym	szt	1.0000	0.00	0.00
39.	Piasek natur.do zapr.odm.I,uziar.0-2mm	m ³	7.5382	0.00	0.00
40.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	kg	105.3035	0.00	0.00
41.	Cement portl.zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	1.4170	0.00	0.00
42.	wapno suchogazzone	kg	23.0232	0.00	0.00
43.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	1.7668	0.00	0.00
44.	gips szpachlowy	kg	2.6496	0.00	0.00
45.	cegła budowlana pełna	szt.	61.9200	0.00	-0.00
46.	Blok ścien.SILKA E12 kl.15-33,3x20,0x12 cm	szt	70.3609	0.00	0.00
47.	Blok ścien. SILKA E24 kl.15-33,3x20,0x24cm	szt	129.6734	0.00	0.00
48.	polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej	m ²	68.0800	0.00	0.00
49.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	79.8700	0.00	0.00
50.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	55.3514	0.00	0.00
51.	Bloczek betonowy o wym.38x25x14cm	szt	3.8571	0.00	0.00
52.	masa asfaltowa	kg	4.1440	0.00	0.00
53.	abizol P	kg	42.2855	0.00	0.00
54.	abizol R	kg	38.6085	0.00	0.00
55.	mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych	kg	4.7736	0.00	0.00
56.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m ³	0.1147	0.00	0.00
57.	Beton zwykły (B-35)	m ³	1.6238	0.00	-0.00
58.	Zaprawa cementowo-wapienna M-4	m ³	0.0286	0.00	0.00
59.	zaprawa cementowa m. 12	m ³	3.0843	0.00	0.00
60.	zaprawa cementowa m. 80	m ³	0.0060	0.00	0.00
61.	zaprawa cementowa M 12	m ³	0.0697	0.00	-0.00
62.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.1100	0.00	0.00
63.	deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³	0.1686	0.00	0.00
64.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.1256	0.00	0.00
65.	krawędziaki iglaste kl.II	m ³	0.0127	0.00	0.00
66.	drzwi D2 90/200 pełne laminowane	szt	2.0000	0.00	0.00
67.	papier ścierny	ark	3.0400	0.00	0.00
68.	woda z rurociągu	m ³	1.9782	0.00	-0.00
69.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.6828	0.00	0.00
70.	drewno opałowe	kg	7.1040	0.00	0.00
71.	kołki rozporowe	szt.	19.7231	0.00	0.00
72.	plytki kamionkowe GRES	m ²	59.0656	0.00	-0.00
73.	zaprawa klejowa "CERESIT" CM-11 sucha mieszanka	kg	431.2232	0.00	-0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
74.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	17.6196	0.00	-0.00
75.	śruba RO 26,9/3,6	szt	7.1400	0.00	0.00
76.	parapet wewnętrzny	m	2.5500	0.00	0.00
77.	utylicacja gruzu	m ³	12.1580	0.00	0.00
78.	materiały pomocnicze	zł			-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	8.0901	0.00	-0.00
2.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	13.9378	0.00	-0.00
3.	żuraw okienny	m-g	0.3195	0.00	0.00
4.	przenośnik taśmowy	m-g	0.6686	0.00	0.00
5.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	10.9422	0.00	0.00
6.	środek transportowy	m-g	4.3783	0.00	0.00
7.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	11.6682	0.00	0.00
8.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.0074	0.00	0.00
9.	gietarka do prętów	m-g	0.2112	0.00	0.00
10.	nożyce do prętów	m-g	0.2552	0.00	0.00
11.	prościarka do prętów	m-g	0.1892	0.00	0.00
12.	środek transportowy	m-g	0.7482	0.00	0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł