





NUMER		1		2		3		4	
OZN. NA RYSUNKU		D1		D2		D3		D4	
TYP		EI30		-		EI30		-	
SCHEMAT									
WYMIAR W ŚWIETLE OSCIEZNICY	S	110		90		80		90	
	H	200		200		200		200	
WYMIAR OTWORU W MURZE	So	130		102		90		102	
	Ho	212		212		212		212	
KIERUNEK OTWIER.		L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ	KONDYGNACJA 0	1	0	2	0	1	0	1	0
	OGOŁEM:	1		2		1		1	
W TYM DRZWI Z WENTYLACJĄ		0		2		0		0	
W TYM DRZWI ODKŁADANE		0		1		0		0	
UWAGI:		DRZWI PEŁNE STAŁOWE JEDNOSKRZYDŁOWE		DRZWI PEŁNE DREW. LAMINOWANE JEDNOSKRZYDŁOWE		DRZWI PEŁNE STAŁOWE JEDNOSKRZYDŁOWE		DRZWI SZKLONE ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE	
		samoamykacz klamka/klamka		klamka/klamka kratka wentylacyjna		samoamykacz klamka/klamka		klamka/klamka	
		P.POŻ. EI30 KOLOR : BIAŁY WEWNĘTRZNE		KOLOR : DREWNOPODOBNY WEWNĘTRZNE		P.POŻ. EI30 KOLOR : BIAŁY WEWNĘTRZNE		KOLOR : BIAŁY WEWNĘTRZNE	



UWAGA: Drzwi wentylowane powinny mieć w dolnej części otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022

Otwory wentylacyjne wykonać w drzwiach oznaczonych na rysunku rzutu A02 literą ' n '


UWAGA: Drzwi pełne drewniane laminowane wykonać w ościeżnicy regulowanej na pełną grubość otworu w murze.

UWAGA: Wszystkie drzwi na drodze ewakuacyjnej otwierające się na tą drogę projektuje się jako drzwi odkładane na ściane.

UWAGA: Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy

NUMER		1		2	
OZN. NA RYSUNKU		O1		O2	
TYP		EI30		-	
SCHEMAT					
WYMIAR ZEWN. ELEMENTU	S	126		116	
	H	131		56	
WYMIAR OTWORU W MURZE	So	130		120	
	Ho	135		60	
KIERUNEK OTWIERANIA					
ILOSC	KONDYGNACJA 0	1		1	
	OGOLEM:	1		1	
W TYM OKIEN Z NAWIEWNIKIEM		0		0	
UWAGI:		OKNO ALUMINIOWE UCHYŁNE SZYBA ZESPOLONA		OKNO PCV UCHYŁNE SZYBA ZESPOLONA	
		P.POŻ. EI-30			
		KOLOR: BIAŁY ZEWNĘTRZNE		KOLOR: BIAŁY ZEWNĘTRZNE	

UWAGA: Okna wymagające zastosowanie nawiewnika należy wyposażać w NAWIEWNIKI higrosterowane o minimalnym przepływie powietrza 30m3/h

		PRO-INVEST Sp. z o. o. 80-419 Gdańsk, ul. Dubois 93 tel: +58 344 51 43			
PROJEKT:		PROJEKT ZAMIENNY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI NZOZ Szpitala Powiatowego w Tczewie Szpitala Tczewskie Spółka Akcyjna			
LOKALIZACJA:		Tczew ul. 1 Maja 2, działka nr 123			
RYSUNEK:		ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENEJ		SKALA 1:100	
	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA / FAZA	
ARCHITEKTURA:	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007		ARCHITEKTURA PROJ. BUD.	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA LUBELSKA	PO/KK/157/2007		DATA WRZ. 2012	
WSPÓŁPRACA:	MGR INŻ. ARCH. IZABELA WITEK	-		NR. RYS.	
				A03	