



**SZPITALE
TCZEWSKIE SA**

OGŁOSZENIE

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 08/PN/2013

Z dnia: 18-04-2013r.

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

prosimy o wprowadzenie poniższych zmian:

2.3. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

2.3.2. Zakres ubezpieczenia

a) ogień i inne zdarzenia losowe a w tym: uderzenie pioruna, eksplozja, upadek pojazdu powietrznego, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, obsuniecie się ziemi, zapadanie się ziemi, wydostanie się wody/cieczy/pary/gazu z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, **napór** śniegu, dym, huk ponaddzwiękowy, uderzenie pojazdu itp.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 2

2.3. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

2.3.4. Klauzule obligatoryjne

Prosimy o akceptację włączenia poniższego zapisu

Klauzula pośredniego uderzenia pioruna.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa do ustalonego limitu szkody w przedmiocie ubezpieczenia powstałe w wyniku pośredniego uderzenia pioruna. Za pośrednie uderzenie pioruna uważa się pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego wywołanej wyładowaniem atmosferycznym w bezpośredniej bliskości ubezpieczonego mienia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami atmosferycznymi.

Ww. zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników (odgromników i ochronników przeciwprzepięciowych)

Z ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia 30.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 3

2.3. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o akceptację poniższego zapisu:

Klauzula zasady proporcji

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania

proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu zadeklarowanej wartości będącej podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza **120%** sumy ubezpieczenia tego przedmiotu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 4

2.3. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o akceptację włączenia poniższego zapisu:

Klauzula aktów terrorystycznych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenia chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 500.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 5

2.3. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

Prosimy o usunięcie z katalogu klauzul obligatoryjnych: Klauzuli składowania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 6

2.3.6. Franszyzy

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 7

2.4. Mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji i aktów wandalizmu

2.4.5. Klauzule obligatoryjne

Proszę o dodanie poniższego zapisu

Pokrycie kosztów naprawy zabezpieczeń

Ubezpieczyciel pokryje ewentualne koszty naprawy zabezpieczeń o ile ich zniszczenie miało związek z kradzieżą z włamaniem lub wandalizmem – w kwocie nie większej niż równowartość **500 USD** według średniego kursu NBP z dnia powstania szkody

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 8

2.5 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

2.5.5. Klauzule obligatoryjne

Prosimy o akceptację poniższego zapisu:

Klauzula zasady proporcji

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że wyłączona zostaje zasada stosowania proporcjonalnej redukcji odszkodowania w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia, przy uwzględnieniu zadeklarowanej wartości będącej podstawą ustalenia sumy ubezpieczenia, w dniu szkody nie przekracza **120%** sumy ubezpieczenia tego przedmiotu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 9

2.5 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

2.5.5. Klauzule obligatoryjne

Prosimy o akceptację włączenia poniższego zapisu:

Klauzula aktów terrorystycznych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenia chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 200.000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 10

2.5 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Prosimy o usunięcie z katalogu klauzul obligatoryjnych: Klauzuli składowania

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 11

2.6 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

2.6.6. Klauzule obligatoryjne

Prosimy o wykreślenie z zakresu klauzul obligatoryjnych poniższych klauzul:

- Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia
- Klauzula zasad proporcji
- Klauzula aktów terrorystycznych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 12

2.6 Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

2.6.6. Klauzule obligatoryjne

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 13

2.7 Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

Prosimy o wykreślenie z zakresu klauzul obligatoryjnych poniższych klauzul:

- Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia
- Klauzula zasad proporcji
- Klauzula aktów terrorystycznych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 14

2.2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

2.2.2. Istotne wymagania:

c) Prosimy o zmianę zapisu poprzez dopisanie słowa: Przyjęcie do ubezpieczenia szkód wyrządzonych przez Zamawiającego oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność w ramach stosunku prawnego wynikającego z umów *cywilnoprawnych* zawartych pomiędzy Zamawiającym a taką osobą lub podmiotem kierującym tą osobą do Zamawiającego. Osoby, o których mowa to np. doktoranci, wolontariusze, stażyści, studenci itp..

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 15

2.2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej

2.2.8. Warunki dodatkowe:

b) Prosimy o zmianę zapisu: „Wykonawca w ramach udzielonej ochrony ubezpieczeniowej pokryje koszty obrony sądowej w sporze prowadzonym w porozumieniu z Ubezpieczycielem, koszty postępowania pojednawczego, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na piśmie na pokrycie tych kosztów oraz koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Ubezpieczycielem.”

na poniższy zapis: *Wykonawca w ramach sumy ubezpieczenia pokryje niezbędne koszty obrony sądowej przed roszczeniem poszkodowanego oraz koszty postępowania pojednawczego prowadzonych za zgodą Wykonawcy, jak również koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych w uzgodnieniu z Wykonawcą.*

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 16

Pkt. 2.3. Mienie od ognia i innych zdarzeń losowych

Punkt 2.3.4. Klauzule obligatoryjne – proszę o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych Klauzuli oceny ryzyka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 17

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Prosimy o zmianę terminu składania ofert z dnia 23-04-2013 godz. 11.15 na dzień 26-04-2013 godz. 11.15

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę

Pytanie 18

Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Mienie Zamawiającego jest zabezpieczone z w/w aktami prawnymi.

Pytanie 19

Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy.

Pytanie 20

Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Obiekty budowlane Zamawiającego są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Pytanie 21

Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji gazów medycznych;
- g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- h) instalacji ciśnieniowych;
- i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Obiekty budowlane podlegają okresowym przeglądom. Nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów budowlanych.

Pytanie 22

Prosimy o informację czy w budynkach z elementami konstrukcji drewnianej (elementy palne) zaimpregnowane są ognioochronną powłoką oraz czy w budynkach instalacja elektryczna położona jest w unielapnionej izolacji (np. rurki, peszle) oraz czy odizolowana są elementy elektryczne od konstrukcji palnej

Odpowiedź:

W budynkach o konstrukcji drewnianej wszystkie elementy drewniane są zaimpregnowane. Instalacje elektryczne są odizolowane od konstrukcji drewnianej.