

**OGŁOSZENIE**  
**Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 17/PN/2013**

Z dnia: 14-08-2013r.

Nazwa (firma) Zamawiającego

**SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA**

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

**Pytanie 1**

Proszę o dopuszczenie wyceny w pakiecie 1 w poz. 39 Gamma Anty HBS 200j.ml preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 2**

Prosimy o podanie, w jaki sposób prawidłowo przeliczyć ilość opakowań - czy podawać pełne ilości opakowań zaokrąglone w górę, czy ilość opakowań przeliczyć do dwóch miejsc po przecinku?

**Odpowiedź: Sposób przeliczenia podany w SIWZ**

**Pytanie 3**

W pakiecie 1 brakuje poz. 10. Czy jest to błąd w numerowaniu?

**Odpowiedź: Jest to błąd w numerowaniu**

**Pytanie 4**

W pakiecie 1 dwukrotnie pojawiają się pozycje 23 i 24 z różnymi lekami. Czy należy wycenić wszystkie pozycje?

**Odpowiedź: Jest to błąd w numerowaniu. Tak wycenić wszystkie pozycje.**

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 1 pozycji 23, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 6**

Czy Zamawiający wymaga żeby instrukcje obsługi i opakowania pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi zaoferowanych w pakiecie 1 poz. 7 były wydane w języku polskim?

**Odpowiedź: Tak, zamawiający wymaga.**

#### **Pytanie 7**

Do treści §1 ust.8 projektu umowy prosimy o dodanie słów "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §3 ust.1 ppkt a) i b) poprzez zapis o naliczaniu ewentualnych kar za każde opóźnienie dostawy w wysokości nie większej niż 1% wartości niedostarczonego przedmiotu zamówienia za każdy dzień?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §3 ust.1 ppkt c) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 15% wartości netto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 10**

Pakiet 1 pozycja 23

Czy zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia zawierał substancje pomocnicze stabilizujące lek: EDTA (edetynian sodu) i kwas cytrynowy w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Zamawiający nie wymaga.**

#### **Pytanie 11**

Pakiet 1 pozycja 23

Czy zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był przebadany pod względem trwałości chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25° C do 24 godzin i do 48 godzin w lodówce w temperaturze 2-8° C ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 12**

**Zadanie nr 10, poz. 1**

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtek z systemem rozprowadzania moczu EDS, dzięki czemu następuje szybkie i dokładne wchłanianie moczu, oraz nie jest on gromadzony w jednym miejscu, co zwiększa komfort użytkownika pieluchy i nie prowadzi do powstawania stanów zapalnych?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje**

### **Pytanie 13**

#### **Zadanie nr 10, poz. 1**

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtek bez elementów lateksowych dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko reakcji alergicznych?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje**

### **Pytanie 14**

#### **Zadanie nr 10, poz. 1**

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtek posiadających wewnętrzne falbanki boczne skierowane na zewnątrz, które zapobiegają wyciekom?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 15**

#### **Zadanie nr 10, poz. 1**

Czy w razie wątpliwości dotyczących zaoferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie wzywał do przedstawienia próbek po jednym najmniejszym, jednostkowym opakowaniu handlowym z oryginalną etykietą?

**Odpowiedź: Nie, postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 16**

#### **Zadanie nr 10, poz. 1**

Czy zamawiający oczekuje zaoferowania pieluchomajtek w opakowaniach po minimum 30 sztuk?

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje. Ilość podana w tabeli dotyczącej Pakietu nr 10 w załączniku nr 4 do SIWZ dotyczy 1 sztuki pieluchomajtek, rozumianej jako 1 opakowanie. Zamawiający oczekuje zatem 25920 sztuk pieluchomajtek tj. w przypadku opakowań po 30 sztuk – 864 opakowania zbiorcze. W przypadku zaoferowania pieluchomajtek w opakowaniu mieszczącym 30 sztuk i więcej należy przeliczyć opakowanie na sztuki i podać cenę za 1 sztukę.**

### **Pytanie 17**

Jaką wartość umowy zamawiający na pewno zrealizuje?

**Odpowiedź: Proszę zapoznać się ze SIWZ. Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 18**

Czy za dni robocze będą uważane dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź: Dniem roboczym jest jeden z dni pomiędzy poniedziałkiem i piątkiem, czyli poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, w tym czasie oraz z wyłączeniem sobót i niedziel.**

### **Pytanie 19**

Czy dostarczenie dokumentów, o którym mowa w pkt. 3 paragrafu 1 ma następować w dni robocze?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Proszę ze zrozumieniem przeczytać warunki umowy.**

**Pytanie 20**

Czy pod pojęciem rozładunku Zamawiający rozumie wniesienie dostarczonego towaru do wskazanego w umowie przetargowej miejsca(paragraf 1, punkt 6)?

**Odpowiedź: Zamawiający rozumie pojęcie „rozładunku” jako rozładunek, dlatego też we wskazanym paragrafie Zamawiający napisał „ ... do dostarczenia, rozładunku oraz wniesienia ...”. Ponadto gdyby Zamawiający pod pojęciem „rozładunku” rozumiał „wniesienie”, nie wymagałby w opisie rozładunku i wniesienia, bowiem mógłby zastosować tylko jedno z tych słów.**

**Pytanie 21**

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby dostawy zamówionego towaru następowały w ciągu minimum 3 dni roboczych?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 22**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki” (paragraf 3, pkt. 1b))?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 23**

Czy zamawiający wyrazi zgodę aby kara w przypadku odstąpienia od umowy naliczana była od wartości niezrealizowanej części umowy (paragraf 3, pkt. 1 c) i d) ?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 24**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 25**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 26**

Czy W PAKIECIE NR 9, pozycja 5, wyrażą Państwo możliwość zaoferowania butelki jałowej 250 ml z nakrętką?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na udział w przetargu pasków, które pakowane są po 50 sztuk, temperatura przechowywania pasków 4-40°C, możliwość pomiaru w mg/dl i mmol/l, objętość krwi wynosi 0,7µl, z funkcją „Auto Coding”, kompatybilne z aparatem posiadającym czujnik objętości krwi, kalibrowane do osocza, pomiar metodą biosensoryczną, część paska testowego na zewnątrz z automatycznym wyrzutem (funkcja daje dodatkowe podniesienie bezpieczeństwa i higieny pracy – po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta), wykorzystany enzym na paskach, to Oksydaza Glukozowa (GOD,)co daje maksymalną minimalizację zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a.? Proponowany przez nas produkt spełnia wszystkie zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej. Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę prosimy o podanie zapotrzebowania ilości glukometrów, które będą w cenie pakietu na paski. Po wprowadzeniu nowych pasków i glukometrów producent zapewnia szkolenie personelu oraz serwis.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 28**

Czy Zamawiający w zdaniu 1 i 2 dopuści paski do glukometrów nie wpisane na listę refundacyjną MZ i NFZ, tym samym nie sprawdzonych przez te dwie instytucje pod względem posiadanych faktycznie certyfikatów i badań, co z kolei mogłoby wskazywać na brak wiarygodności tego produktu.

**Odpowiedź: Zamawiającego nie interesuje lista refundacyjna MZ gdyż prowadzi aptekę szpitalną a nie otwartą. Zamawiający dopuszcza**

**Pytanie 29**

Pakiet nr 4, pozycja 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów poliamidowych, pozostałe parametry bez zmian? Według naszej wiedzy szwy skórne polibutesterowe są wykorzystywane przy tych samych zabiegach chirurgicznych co szwy poliamidowe dlatego też mogą być one stosowane zamiennie.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 30**

Pakiet nr 4, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szwów o dł. 75cm?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 31**

Pakiet nr 4, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie igły kosmetycznej o trzech bokach tnących, najnowszej generacji typu Xflex? Wykonana jest ona z najlepszej jakości stali oraz pokryta na całej długości silikonem. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wklucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 32**

Pakiet nr 4, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie szwów o dł. 75cm (zamiast 2x45cm)?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

**Pytanie 33**

Pakiet nr 4, pozycja 6

Czy Zamawiający miał na myśli szwy o grubości 2?

**Odpowiedź: TAK**

**Pytanie 34**

Pakiet nr 8, pozycja 2

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli op=100mb? Jeżeli nie to prosimy o sprecyzowanie ilości sztuk w op.

**Odpowiedź: op – 1 mb**

**Pytanie 35**

Pakiet nr 8, pozycja 7-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa opatrunkowego o składzie: 79%, poliamid, 21% elastan?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 36**

Pakiet nr 8, pozycja 14, 15

Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli op=20 szt.? Jeżeli nie to prosimy o sprecyzowanie ilości sztuk w op.

**Odpowiedź: 1 op. – 1 szt.**

### **Pytanie 37**

Pakiet nr 8, pozycja 15

Prosimy o odstąpienie od wymogu poddania serwet procesowi prania wstępnego. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 38**

Pakiet nr 8, pozycja 16-17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie waty opatrunkowej bawełniano-wiskozowej 50%/50%?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

### **Pytanie 39**

Pakiet nr 8, pozycja 26-27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej a'1 szt. z jednoczesny przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: TAK**

### **Pytanie 40**

Pakiet nr 8, pozycja 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 10x12 cm?

**Odpowiedź: TAK**



#### **Pytanie 41**

Pakiet nr 8, pozycja 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego opatrunku hydrożelowego w rozmiarze 22x28 cm?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 42**

Pakiet nr 8, pozycja 34-35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych przylepców w opakowaniach a'50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 43**

Pakiet nr 8, pozycja 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowych kompresów wysokochłonnych w opakowaniach a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 44**

Pakiet nr 8, pozycja 38-40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców na rolce, z klejem akrylowym naniesionym metodą ciągłą, o długości 9,14 m?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 45**

Pakiet nr 8, pozycja 38-40

Prosimy o sprecyzowanie ilości sztuk w opakowaniu.

**Odpowiedź: 1 op. – 1 szt.**



#### **Pytanie 46**

Pakiet nr 8, pozycja 38, 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w op= 12 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 47**

Pakiet nr 8, pozycja 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepców w op= 6 szt. z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę?

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 48**

Pakiet nr 8, pozycja 48

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z gazy bawełnianej o dużych oczkach pokrytego miękką parafiną w rozmiarze 19cm x 19cm?

**Odpowiedź: TAK**

#### **Pytanie 49**

Pakiet nr 8, pozycja 1, 33,43-47

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie tych pozycji i utworzenie z nich odrębnego pakietu. Rozwiązanie takie pozwoli na złożenie oferty przez większą liczbę Wykonawców a Zamawiającemu wybór bardziej korzystnego rozwiązania.

**Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ**

#### **Pytanie 50**

**Dotyczy punktów od 1 do 23, poniżej**

- 1) § 1 ust.5 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez dodanie sformułowania „z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówienia nie będzie większe niż 30% w stosunku do ilości/wartości wskazanej niniejszą umową”?
- 2) § 1 ust.8 Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość sprecyzowania okresu jaki musi upłynąć (licząc od wskazanego terminu ) , by Zamawiający był uprawniony do dokonania zakupu zastępczego, np. przez dodanie po słowach „(3 dni robocze .....elektronicznej)” sformułowania „o ile przekroczenie terminu umownego będzie wynosiło ponad 36 godzin”?
- 3) § 1 ust. 12 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować błędny zapis, który winien brzmieć „w terminie” 5 dni , a nie „wartości”?
- 4) § 1 ust. 13 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować zapis tego postanowienia, w ten sposób by termin na

dokonanie wymiany towaru wynosił 5 dni roboczych?

- 5) § 1 ust. 14 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować zapis tego postanowienia, w ten sposób by: (a) dodać na początku słowo „Trzykrotne”, (b) wykreślić zdanie termin „w wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.”?
- 6) § 1 ust. 15 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować zapis tego postanowienia, w ten sposób by wskazać 28-dniowy termin zapłaty (w miejsce 7 dniowego)?
- 7) § 1 ust. 16 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować zapis tego postanowienia, w ten sposób by – wykreślić słowa „zapotrzebowaniem lub” (Wykonawca nie może odpowiadać za ocenę przez Zamawiającego poziomy zapotrzebowania) ?
- 8) § 1 ust. 17 Umowy –czy Zamawiający zechce skorygować zapis tego postanowienia, w ten sposób by wpisać po słowach „z opóźnieniem” sformułowanie „wynoszącym ponad 36 godzin”?
- 9) § 1 ust. 18 Umowy –czy Zamawiający zechce sprecyzować zapis tego postanowienia, w ten sposób by wykreślić zdanie „Strony zgodnie postanawiają, iż pozytywny wynik badania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie jest równoznaczny z uznaniem, iż zamówione Produkty zostały dostarczone w ilościach zgodnych z zamówieniem, o którym mowa w ust. 4 pkt a) niniejszego paragrafu.” ?
- 10) § 1 ust. 19 Umowy –czy Zamawiający zechce sprecyzować zapis tego postanowienia, w ten sposób by wykreślić zdanie „co do ilości, rodzaju asortymentu oraz wad fizycznych lub” ?
- 11) § 2 ust. 1 Umowy –czy Zamawiający zechce sprecyzować zapis tego postanowienia, w ten sposób by po słowie „wynosi” dodać sformułowanie „na dzień zawarcia umowy” ?
- 12) § 2 ust.3 Umowy –czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji tego postanowienia i dopisania punktu b), który uwzględniałby także (ustawową) zmianę cen urzędowych / np. przez dodanie zapisu „b) zmiany cen urzędowych”/?
- 13) § 2 ust.4 Umowy –czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji tego postanowienia poprzez dodanie(dwukrotnie) po słowach „pkt. a)” sformułowania „i pkt. b) powyżej” ? Wówczas zmiany ustawowe (niezależne) od Stron, byłby uwzględniane w okresie obowiązywania umowy.
- 14) § 3 ust.1 lit. a), b) Umowy –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisów ten sposób, by obniżyć wartość zastrzeżonych kar umownych, odpowiednio do wartości: a) - 0,2% niezrealizowanej części zamówienia, b)- 0,4% niezrealizowanej części zamówienia?
- 15) § 3 ust.1 lit.c) –czy Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia tego postanowienia?
- 16) § 3 ust.1 lit.d) Umowy –czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji tego postanowienia poprzez zastąpienie dotychczasowego brzmienia, nowym: „nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z jego winy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niewykonanej części umowy” ?  
Funkcją kar umownych jest dyscyplinowanie zobowiązanego, nie zaś nadmierna restrykcyjność! Dlatego też procentowy poziom tych kar winien być miarkowany – i to zarówno jak chodzi o wskazanie procentowe naliczania, jak i wartość stanowiącą podstawę naliczania. Przepis art.484 §2 kc. daje wykonawcy (dłużnikowi) prawo żądania zmniejszenia takiej kary (gdy zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane lub jest rażąco wygórowane).
- 17) § 3 ust.3 –czy Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia tego postanowienia?
- 18) § 3 ust.5 –czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji postanowienia w ten sposób by wskazać termin 28-dniowy do zapłaty ?
- 19) § 4 ust.2 Umowy –czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji postanowienia poprzez dodanie sformułowań: „Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?

- 20) § 6 ust.1 Umowy –czy Zamawiający dopuści możliwość modyfikacji postanowienia poprzez dodanie sformułowania:  
*„ z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy”?*
- 21) §7 ust.1 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia tego postanowienia, jako rozszerzającego w sposób niedopuszczalny odpowiedzialność Wykonawcy (bo np. za zdarzenia losowe, bądź „*nieszczęśliwe wypadki*”) ?
- 22) §7 ust.2 Umowy- czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia, bądź jego modyfikacji w ten sposób by był zrozumiały? Dotychczasowy zapis – utożsamia „*wykonanie*” umowy z „*okresem obejmującym czas....*”.
- 23) § 8 ust.2 lit.b) Umowy –czy Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji tego postanowienia poprzez: (a) dodanie sformułowania „*w tym zmian cen urzędowych*”, (b) dodanie po słowach „*ustala się*” sformułowania „*za wyjątkiem przypadków wskazanych lit.a) i b) powyżej*”, (c) dodanie na zakończenie zdania „*Zmiany cen Produktów wywołane okolicznościami wskazanymi lit.a) i b) powyżej następują z dniem wejścia w życie przepisów je wprowadzających i nie wymagają zawierania pisemnych aneksów do umowy*” ?

**Odpowiedź dla wszystkich 23 punktów: Postępować zgodnie ze SIWZ**